



Ortolan SEP 771

Környezetbarát leválasztószer-emulzió

A termék tulajdonságai:

- Biológiailag gyorsan lebomló
- Oldószermentes
- Szagtalan
- Könnyen szórható
- Ásványi olajmentes
- Kiváló leválasztó hatás
- Felhasználásra kész
- Zárt filmréteget képez, így minimális a rozsdaképződés

Alkalmazási területek:

- Alkalmas fa-, fém- és műanyagzszaluzatokhoz
- Látszóbeton felületekhez
- Előregyártásban
- Fűtött zszaluzatokhoz 80°C-ig

Feldolgozás

Az Ortolan SEP 771-t a száraz, tiszta és a betonmaradékoktól megtisztított zsalu felületre kell ecsettel, ronggyal vagy műanyagszivaccsal egyenletesen és takarékosan felhordani. A zsalu felület enyhén nedves lehet, azonban a korábbi zsaluolaj maradványokat teljesen el kell távolítani. 0°C alatti hőmérséklet esetén az emulzió elveszti a stabilitását és csak nagyon rövid ideig használható fel.

Az Ortolan SEP 771 csak a víz elpárolgása után képez vízálló filmréteget a zsalu felületen.

A párolgás sebessége függ a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a levegő áramlásától. A száradás után keletkező leválasztó filmréteget a jobb és egyenletesebb eloszlás érdekében át kell törölni. Ezt követően a beton azonnal bedolgozható. Az Ortolan SEP 771 világos és sima betonfelületet képez.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerre vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az Ortolan SEP 771 biztonságtechnikai adatlapot.

**Ortolan SEP 771 műszaki adatok**

Sűrűség	1 g/cm ³
Anyagszükséglet	20-35 ml/m ² nem nedvszívó zsaluzathoz
Gyulladáspon	Nem jellemző
Saját minőségbiztosítás	DIN EN ISO 9001
Bázis	Zsíralkohol-víz emulzió
Szín	Tejfehér
Állag	Folyékony
Tárolás	Fagymentes helyen tárolni! Legalább 6 hónapig +5 °C és +25 °C tárolva.
Szállítási forma	1000-kg-os konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna
Hulladék ártalmatlanítás	Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérésre szívesen megküldünk.

A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 06/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.