



<b>TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT</b>		
Az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően		
Nr. 1514000		
Egyértelmű azonosító: Centrament Retard 370		
Sarzs szám: lásd a csomagoláson		
Fekhasználati terület: kötéskeletetőszer betongyártáshoz – EN 934-2:T8		
Gyártó: <b>MC-Bauchemie Kft. 1115 Budapest Bartók Béla u. 105 - 113</b>		
2 + -os rendszer		
A notifikált Materialprüfungs und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe (regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette figyelembe, és adta ki: A Centrament Retard 370 teljesíti az EN 934-2 szabvány 8. táblázatában levő követelményeket. Típusvizsgálati jelentés kiállítva. A gyártásellenőrzést a notifikált szervezet tanúsítja.		
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét igazoló tanúsítvány száma: 0754-CPR-04-0227.1		
<b>Lényeges tulajdonságok</b>	<b>Teljesítőképeség</b>	<b>Harmonizált műszaki specifikáció</b>
Vízoldható klorid tartalom	≤ 0,10 % (m/m)	EN 934-1
Alkáli tartalom (Na <sub>2</sub> O ekvivalens)	≤ 1,0 % (m/m)	EN 934-1
<b>Korróziós viselkedés</b>	Csak az EN 934-1:2008 szabvány 1-es mellékletében található anyagokat tartalmaz.	EN 934-1
<b>Kötésidő</b>	Kötéskezdet: a vizsgált keveréké legalább 90 perccel nagyobb mint a kontroll keveréké Kötésvég: a vizsgált keveréké azonos, vagy max. 6 órával rövidebb, mint a kontrollkeveréké	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012
<b>Nyomószilárdság</b>	7 nap elteltével: a vizsgált keveréké ≥ 80 %-a a kontroll keverékének. 28 nap elteltével: a vizsgált keveréké ≥ 90 %-a a kontrollkeverékének	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012
<b>Frissbeton levegőtartalma</b>	A vizsgált keveréké max. 2 %-kal magasabb, mint a kontrollkeveréké.	EN 934-2:2009 ÷ A1:2012
<b>Veszélyes alkotórészek</b>	1907/2006/EK előírásai szerint lásd a biztonsági adatlapot	1907/2006/EK

A Centrament Retard 370 megfelel a fentiekben rögzített követelményeknek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag az MC-Bauchemie Kft. felelős

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta 2020-03-17

Németh László  
Laborvezető

