



## **Teljesítménynyilatkozat**

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

**Oxal Sanierputz**

num. 4743071

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**légpórusos vakolóhabarcs (R)**

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához:

**sarzsszám: lásd a termék csomagolásán**

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, műszaki specifikációnak megfelelően:

**felújító vakolóhabarcs, vízdoldható sókat tartalmazó, nedves falazatok felújítására**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve:

**MC-Bauchemie Kft.**

**1117 Budapest Hengermalom u. 47/A**

5. Képviselő neve és címe:

**nem releváns**

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

**4-es rendszer**

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

**A notifikált ÉMI Nonprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végezte az első típusvizsgálatot, és adta ki az M-4028/2009 jelű első típusvizsgálati jegyzőkönyvet.**

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

**nem releváns**



9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1	MSZ EN 998-1, Tab.2
Kapillaris vízfelvétel	$C \leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 * \text{min}^{0,5})$	
Nyomószilárdság	CS IV	
Páradiffúziós tényező	$\mu = 15,7$	
Vízbehatolás a kapillaris vízfelvételi vizsgálat után	$\leq 5 \text{ mm}$	
Tapadószilárdság	- betonon $\geq 0,5 \text{ N}/\text{mm}^2$ - égetett agyagtéglán $\geq 0,1 \text{ N}/\text{mm}^2$ Töréskép mindkét esetben: A	
Hővezetési tényező	0,27 W/m*K (táblázatból)	
Tartósság (fagyállóság)	25 fagyasztási ciklus utáni szilárdság: 10,1 N/mm <sup>2</sup>	

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

MC-Bauchemie Kft.  
1117 Bp., Hengermalom u. 47/A  
Fióktel: Tótvázsony, hrsz. 776/14  
lev.cím: 8246 Tótvázsony, Pf. 2

2013-07-01

Németh László  
laborvezető